4.3 PC.. – SMRV..性能参数 / Performance parameter

P_{1n} [KW]	n_2 [r/min]	M_{2n} [Nm]	i	F_{r2} [N]	fs		
0.12	20.5	42	68.25	2833	1.2	**PC063 - SMRV040**	**6314**
	17.1	46	81.9	3011	1.2		
	12.8	57	109.2	3314	0.9		
	10.3	66	136.5	3490	0.7		
	8.55	74	163.8	3490	0.6		
	10.3	68	136.5	4840	1.3	**PC063 - SMRV050**	**6314**
	8.55	75	163.8	4840	1.1		
	6.41	88	218.4	4840	0.8		
	5.13	98	273	4840	0.7		
	6.41	92	218.4	6270	1.5	**PC063 - SMRV063**	**6314**
	5.13	103	273	6270	1.2		
0.18	20.5	64	68.25	2833	0.8	**PC063 - SMRV040**	**6324**
	17.1	70	81.9	3011	0.8		
	12.8	85	109.2	3314	0.6		
	20.5	64	68.25	3889	1.4	**PC063 - SMRV050**	**6324**
	17.1	71	81.9	4132	1.5		
	12.8	87	109.2	4548	1.1		
	10.3	101	136.5	4840	0.9		
	8.55	113	163.8	4840	0.7		
	6.41	133	218.4	4840	0.6		
	10.3	103	136.5	6270	1.7	**PC063 - SMRV063**	**6324**
	8.55	117	163.8	6270	1.4		
	6.41	139	218.4	6270	1.0		
	5.13	155	273	6270	0.8		
	13.2	95	68.25	4506	1.2	**PC071 - SMRV050**	**7116**
	11	105	81.9	4788	1.4		
	8.24	126	109.2	4840	1.0		
	13.2	97	68.25	5889	2.2	**PC071 - SMRV063**	**7116**
	11	107	81.9	6259	2.4		
	8.24	131	109.2	6270	1.8		
	6.59	152	136.5	6270	1.4		
	5.49	168	163.8	6270	1.2		
	4.12	197	218.4	6270	0.9		
	3.3	218	273	6270	0.7		
	5.49	179	163.8	7380	1.7	**PC071 - SMRV075**	**7116**
	4.12	211	218.4	7380	1.2		
	3.3	235	273	7380	1.0		
0.25	20.5	88	68.25	3889	1.0	**PC071 - SMRV050**	**7114**
	17.1	98	81.9	4132	1.1		
	12.8	121	109.2	4548	0.8		
	20.5	91	68.25	5083	1.8	**PC071 - SMRV063**	**7114**
	17.1	100	81.9	5401	2.0		
	12.8	125	109.2	5945	1.5		
	10.3	143	136.5	6270	1.2		

P_{1n} [KW]	n_2 [r/min]	M_{2n} [Nm]	i	F_{r2} [N]	fs		
0.25	8.55	163	163.8	6270	1.0	**PC071 - SMRV063**	**7114**
	6.41	192	218.4	6270	0.7		
	5.13	215	273	6270	0.6		
	13.2	135	68.25	5889	1.6	**PC071 - SMRV063**	**7126**
	11	148	81.9	6259	1.8		
	8.24	181	109.2	6270	1.3		
	6.59	211	136.5	6270	1.0		
	10.3	151	136.5	7380	1.7	**PC071 - SMRV075**	**7114**
	8.55	172	163.8	7380	1.4		
	6.41	201	218.4	7380	1.1		
	5.13	230	273	7380	0.9		
	13.2	139	68.25	6952	2.4	**PC071 - SMRV075**	**7126**
	11	155	81.9	7380	2.5		
	8.24	191	109.2	7380	1.9		
	6.59	219	136.5	7380	1.5		
	5.49	248	163.8	7380	1.2		
	5.49	263	163.8	8180	1.9	**PC071 - SMRV090**	**7126**
	4.12	318	218.4	8180	1.4		
	3.3	358	273	8180	1.1		
	20.5	134	68.25	5083	1.2	**PC071 - SMRV063**	**7124**
	17.1	148	81.9	5401	1.4		
	12.8	185	109.2	5945	1.0		
	10.3	212	136.5	6270	0.8		
0.37	20.5	138	68.25	6000	1.8	**PC071 - SMRV075**	**7124**
	17.1	154	81.9	6375	1.9		
	12.8	191	109.2	7017	1.5		
	10.3	223	136.5	7380	1.1		
	8.55	254	163.8	7380	0.9		
	12.9	206	70	6952	1.6	**PC080 - SMRV075**	**8016**
	10.7	230	84	7380	1.7		
	8.0	283	112	7380	1.3		
	6.4	324	140	7380	1.0		
	8.55	268	163.8	8180	1.5	**PC071 - SMRV090**	**7124**
	6.41	321	218.4	8180	1.1		
	5.13	371	273	8180	0.9		
	6.4	347	148	8180	1.6	**PC080 - SMRV090**	**8016**
	5.4	389	168	8180	1.3		
	4.0	471	224	8180	1.0		
	4.0	509	224	10320	1.6	**PC080 - SMRV110**	**8016**
	3.2	577	280	10320	1.3		
0.55	20	205	70	6000	1.2	**PC080 - SMRV075**	**8014**
	16.7	230	84	6375	1.3		
	12.5	284	112	7017	1.0		
	10	332	140	7380	0.8		

P_{1n} [KW]	n_2 [r/min]	M_{2n} [Nm]	i	F_{r2} [N]	fs		
0.55	12.9	306	70	6952	1.1	**PC080 - SMRV075**	**8026**
	10.7	341	84	7380	1.1		
	16.7	240	84	7054	2.3	**PC080 - SMRV090**	**8014**
	12.5	297	112	7764	1.6		
	10	355	140	8180	1.3		
	8.3	398	163.8	8180	1.0		
	10.7	357	84	8174	2.0	**PC080 - SMRV090**	**8026**
	8.0	441	112	8180	1.4		
	6.4	516	140	8180	1.1		
	5.4	578	163.8	8180	0.9		
	8.3	425	163.8	10320	1.8	**PC080 - SMRV110**	**8014**
	6.25	513	224	10320	1.3		
	5.0	597	280	10320	1.0		
	8.0	462	112	10320	2.6	**PC080 - SMRV110**	**8026**
	6.4	552	140	10320	2.0		
	5.4	620	163.8	10320	1.6		
	4.0	756	224	10320	1.1		
	4.0	756	224	13500	1.6	**PC080 - SMRV130**	**8026**
	3.2	858	280	13500	1.3		
0.75	2.0	280	70	6000	0.9	**PC080 - SMRV075**	**8024**
	16.7	313	84	6375	1.0		
	16.7	327	84	7054	1.7	**PC080 - SMRV090**	**8024**
	12.5	405	112	7764	1.2		
	10	483	140	8180	0.9		
	8.3	543	163.8	8180	0.7		
	12.5	430	112	9811	2.2	**PC080 - SMRV110**	**8024**
	10	506	140	10320	1.7		
	8.3	580	163.8	10320	1.3		
	6.25	700	224	10320	0.9		
	12.0	393	73.5	9614	3.2	**PC090 - SMRV110**	**90S6**
	9.18	508	98	10320	2.3		
	7.35	607	122.5	10320	1.8		
	6.12	682	147	10320	1.5		
	4.59	832	196	10320	1.0		
	6.25	712	224	13500	1.4	**PC080 - SMRV130**	**8024**
	5.0	813	280	13500	1.1		
	12.2	399	73.5	12575	4.4	**PC090 - SMRV130**	**90S6**
	9.18	508	98	13500	3.2		
	7.35	607	122.5	13500	2.6		
	6.12	682	147	13500	2.1		
	4.59	832	196	13500	1.5		
	3.67	944	245	13500	1.2		

P_{1n} [KW]	n_2 [r/min]	M_{2n} [Nm]	i	F_{r2} [N]	fs		
1.1	12.2	576	73.5	9614	2.2	**PC090 - SMRV110**	**90L6**
	9.18	746	98	10320	1.6		
	7.35	890	122.5	10320	1.2		
	6.12	1000	147	10320	1.0		
	19.05	392	73.5	8298	2.5	**PC090 - SMRV110**	**90S4**
	14.3	508	98	9133	1.8		
	11.4	599	122.5	9838	1.5	**PC090 - SMRV110**	**90S4**
	9.52	686	147	10320	1.1		
	7.14	828	196	10320	0.8		
	12.2	585	73.5	12575	3.0	**PC090 - SMRV130**	**90L6**
	9.18	746	98	13500	2.2		
	7.35	890	122.5	13500	1.7		
	6.12	1000	147	13500	1.4		
	4.59	1220	196	13500	1.0		
	19.05	398	73.5	10853	3.5	**PC090 - SMRV130**	**90S4**
	14.3	508	98	11945	2.6		
	11.4	608	122.5	12868	2.0		
	9.52	686	147	13500	1.6		
	7.14	843	196	13500	1.2		
	5.71	962	245	13500	0.9		
1.5	19.05	535	73.5	8298	1.9	**PC090 - SMRV110**	**90L6**
	14.3	693	98	9133	1.3		
	11.4	817	122.5	9838	1.1		
	9.52	936	147	10320	0.8		
	19.05	542	73.5	10853	2.6	**PC090 - SMRV130**	**90L4**
	14.3	693	98	11945	1.9		
	11.4	830	122.5	12868	1.5		
	9.52	936	147	13500	1.1		
	7.14	1149	196	13500	0.8		
2.2	38.1	398	73.5	6586	2.1	**PC090 - SMRV110**	**90L2**
	28.6	516	98	7249	1.5		
	22.9	617	122.5	7809	1.2		
	38.1	4.9	73.5	8614	2.9	**PC090 - SMRV130**	**90L2**
	28.6	545	98	9481	2.0		
	22.9	654	122.5	10213	1.6		
	19.05	752	147	10853	1.3		